

අවදානම් සාධක



ඔබට හෝ ඔබේ සහකරුවාට,
ලිංගික සහකරුවන් කිහිප දෙනෙක්
සිටීම



අඩු වයසින් ලිංගික
ක්‍රියාකාරකම් ආරම්භ කිරීම



ප්‍රතිශක්තිකරණය දුර්වල වීම

- HIV-AIDS වෛරසය ආසාදනය වීම
- ඤය රෝගය වැළඳීම
- දිගු කාලීන නිදන්ගත රෝග පැවතීම



දුම්බීම



තෝෂණ
දුර්වලතා



තොදාගලක සන්නිවාරකතාව අඩු වීම

ඉහත සාධක එකක් හෝ
ඔබට ඇත්නම්,

**ගැබ්ගෙල පිළිකාවට
ගොදුරු වීමට
වැඩි අවදානමක් !!**



රෝග ලක්ෂණ

- මාසික ශුද්ධවීම් දෙකක් අතර ඇතිවන
ලේ පිටවීමක්
- ලිංගික එක්වීමකදී ලේ පිටවීමක් සිදුවීම
හෝ වේදනාවක් ඇතිවීම
- මාසික ශුද්ධිය නතර වීමෙන් පසු ඇතිවන
ලේ පිටවීම
- යෝනි මාර්ගයෙන් දුගඳ ශ්‍රාවයක් පිටවීම

ඔබට ඉහත රෝග ලක්ෂණ එකක්
හෝ ඇත්නම්, ඉක්මන් ප්‍රතිකාර සඳහා
ළඟම රෝහලට හෝ සුදුසුකම්ලත්
වෛද්‍යවරයෙකු වෙත යොමුවන්න



ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහන
මහජන සෞඛ්‍ය සංකීර්ණය
555/5, ඇල්විට්ගල මාවත, කොළඹ 5
විමසීම් - 011-3159227

www.nccp.health.gov.lk



- වළක්වාගත හැක
- ප්‍රතිකාර කළ හැක
- පරාජය කළ හැක



ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහන
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

වළක්වා ගත හැක

කාන්තාවන් අතර සුලඬ පිළිකාවකි

ප්‍රධානතම හේතුව මානව පැපිලෝමා වයිරසයයි
(Human Papilloma Virus - HPV)

HPV එන්නත්කරණය මගින්
ගැබ්ගෙල පිළිකාව වළක්වාගත හැක.

පාසල් ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන
තරතා, වයස අවුරුදු 10 - 11
අතර ගැහැණු දරුවන්ට ලබා දෙන
මෙම එන්නත **අනිවාර්යයෙන්ම**



ඩබ්ලිව්
දරුවාවන්
ලබා ගන්න

වළක්වා ගැනීමට

- **HPV** එන්නත්කරණය
- විශ්වාසවන්ත එක් ලිංගික සහකරුවෙක්
පමණක් ඇසුරු කිරීම
- ආරක්ෂිත ලිංගික ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදීම
- උම්බීමෙන් වැළකීම
- සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවන රටාවකට
යොමුවීම



කලින් හඳුනා ගැනීමෙන් සුව කළ හැක

කලින් හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණ

- පැප් පරීක්ෂාව
- **HPV DNA** පරීක්ෂාව

ඔබත් වයස අවුරුදු 35 හෝ 45 කාන්තාවක් නම්
ඔබගේ ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී
කාර්යාලය මගින් පවත්වන

සුවහාරී සායනයකින් පැප් පරීක්ෂාව
සිදු කරගන්න



**මෙම පරීක්ෂණ සිදුකරන
වේලාව ස්ථාන**

- පිළිකා කලින් හඳුනා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන
- නාරි සහ ප්‍රසව සායන